



General
catalogue

2026

Catálogo
general

FANAL

Fanal ceramics go much further. Always one step ahead, researching, innovating, seeking new ways of producing, and designing solutions that evolve the ceramic design.

At Fanal we work with the aim of achieving ceramic materials with a unique surface appearance and unmatched quality, full of textures, shine and reliefs that make up our unique printing technology. Thanks to our constant innovation and the application of revolutionary techniques in the market, at Fanal we are moving forward into the ceramics of the future, humanizing an inert material that, thanks to its apparent surface beauty, is capable of transmitting and exciting in equal parts.

Fanal va mucho más lejos. Siempre un paso por delante, buscando, innovando e investigando nuevas formas de fabricar y diseñar soluciones que evolucionen y al mismo tiempo, revolucionen.

En Fanal trabajamos con el afán de lograr materiales cerámicos con una apariencia superficial única y una calidad inigualable, repletos de texturas, brillos y relieves que conforman nuestra singular impronta. Gracias a nuestra innovación constante y la aplicación de técnicas revolucionarias en el mercado, en Fanal nos avanzamos a la cerámica del futuro, humanizando un material inerte que gracias a su aparente belleza superficial, es capaz de transmitir y emocionar a partes iguales.

A brand that is firmly committed to technology.

Una marca que apuesta firmemente por la tecnología.

The ceramics of tomorrow are already here. At Fanal we embrace technology as the engine of our transformation, revolutionizing each piece, each material, with innovation and techniques capable of elevating both its design, its beauty and quality. Thanks to our firm commitment to R&D, at Fanal we are able to develop such unique finishes as 3D Soft digital relief, high-gloss Supershine polishing, or the inlays of metal particles offered by Metalsoft technology.

This technological approach not only increases the quality of each piece, but also redefines our way of understanding ceramics, providing innovative solutions that are unique in the market. A change so profound that it redefines our way of understanding ceramics. Understanding our past, living in the present, with the best of the future.

La cerámica del mañana ya está aquí. En Fanal abrazamos la tecnología como el motor de nuestra transformación, revolucionando cada pieza, cada material, con innovación y técnicas capaces de elevar tanto su diseño, como su belleza y calidad. Gracias a nuestra firme apuesta en I+D, en Fanal somos capaces de desarrollar acabados tan singulares como el relieve digital 3D Soft, el pulido Supershine de alto brillo, o las incrustaciones de partículas metálicas que nos ofrece la tecnología Metalsoft.

Este enfoque tecnológico no solo eleva la calidad de cada pieza, sino que redefine nuestra manera de entender la cerámica, brindando soluciones innovadoras únicas en el mercado. Un cambio tan profundo que redefine nuestra forma de entender la cerámica. Entendiendo nuestro pasado, viviendo el presente, con lo mejor del futuro.



Digital relief, adjusted to the design.

Relieve digital, siguiendo el diseño.



Application of lapped metallic glaze.

Aplicación de esmaltes metálicos lapados.



Tropic 3D Technology.

Tecnología 3D Tropic.

 **chroma HD**

High definition injection with chromatic range of six colors.

Inyección gama cromática de seis colores de alta definición.

 **lapatto**

Surface with semi-glossy appearance.

Superficie con aspecto semi brillante.

 **metalshine**


Polish of metallic glazes.

Pulido sobre esmaltes metálicos.

 **multisize**


Modularity in all formats, monocaliber.

Formatos modulares monocalibres.

 **nanosoft**

Matt polish, combined with carving effect on veins.

Pulido mate, combinado con vetas efecto carving.

 **supershine**


High gloss polish (>92), stain protected.

Pulidos alto brillo (>92), con garantía anti-suciedad.

 **white**

Plain white with matt or high gloss polished finish.

Blanco liso mate y blanco pulido.



01. Graphic image of the tile.
Imagen gráfica de la baldosa.

02. Tile name, color, format and price code.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa.

03. Name of collection and material of the tile.
Nombre de la colección y material de la baldosa.

04. Name, color, format and price code of the tile according to the surface finish.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa según el acabado superficial.

05. Number of graphic variations.
Número de variaciones gráficas.

06. Technologies applied.
Técnicas aplicadas.

07. Availability of steps, skirtings and mosaics.
Disponibilidad de peldaños, rodapiés y mosaicos.

08. Technical features.
Características técnicas.

09. Slip resistance values.
Valores de resistencia al deslizamiento.

10. Range's name and typology.
Nombre y tipología de la colección.

11. Reference to the packing list.
Referencia a la lista de embalaje.


Symbols · Simbología

Meaning of the symbols and classifications used in this catalogue · Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo

HT hi-tech ceramic
cerámica hi-tech

High-tech ceramic tiles for cladding interior walls in residential or commercial spaces.

Baldosas cerámicas de alta tecnología para revestir paredes interiores en espacios residenciales o comerciales.

 easy to machine
fácil mecanizado

Ceramic wall tile with easy cutting, drilling, and handling.

Revestimiento cerámico de fácil corte, perforación y manejo.

PB white body
pasta blanca

High water absorption ceramic tiles ideal for interior wall cladding in residential or commercial spaces.

Baldosas cerámicas de alta absorción de agua ideales para revestir paredes interiores en espacios residenciales o comerciales.

PR porcelain tile
porcelánico


Low water absorption ceramic tiles used in interior and exterior flooring, facade and wall cladding.

Baldosas cerámicas de baja absorción de agua utilizadas en suelos interiores, exteriores y revestimiento de fachadas y paredes.

RT rectified
rectificado

Ceramic tiles with cut edges to guarantee precise dimensions.

Baldosas cerámicas con cantos cortados para asegurar dimensiones precisas.

 anti-slip
antideslizante

Ceramic tiles with high slip resistance.

Baldosas cerámicas con elevados valores de resistencia al deslizamiento.

 matt
mate

Ceramic tiles with a non-reflective surface, offering a subtle and contemporary look.

Baldosas cerámicas con una superficie opaca que no refleja la luz, ofreciendo un estilo discreto y contemporáneo.

 gloss
brillo

Ceramic tiles with a reflective surface that enhances light, providing brightness and a touch of elegance.

Baldosas cerámicas con una superficie reflectante que maximiza la luz, aportando luminosidad y un toque de elegancia.

 lapatto
lapado


Ceramic tiles with a partially polished surface and a semi-gloss finish.

Baldosas cerámicas con una superficie parcialmente pulida que presentan un acabado semi brillante.

 polished
pulido


Ceramic tiles with an intense shine that enhance brightness and add elegance and sophistication.

Baldosas cerámicas de brillo intenso que realzan la luminosidad y aportan elegancia y sofisticación.

 destonified V1
destonificado V1


Substantially uniform ceramic tiles with slight variation in color and/or graphics present in the appearance of wood, marble or stone texture.

Baldosas cerámicas sustancialmente uniformes con ligera variación de color y/o gráfica presentes en el aspecto de la madera, mármol o en la textura de la piedra.

 destonified V2
destonificado V2

Ceramic tiles with a moderate chromatic and graphic variation that represent natural materials, or vintage effects, wear and tear or peculiar materials.

Baldosas cerámicas con una moderada variación cromática y gráfica que representan los materiales naturales, o efectos vintage, de desgaste o de materia peculiar.

 destonified V3
destonificado V3


Ceramic tiles with considerable tonal and graphic differences, even completely different from one piece to another.

Baldosas cerámicas con diferencias tonales y gráficas notables, incluso pueden ser completamente distintas entre las distintas piezas.

 graphic variation
variación gráfica


Collection of tiles with a number of graphic variations between pieces.

Colección de baldosas con un número de variaciones gráficas en las piezas.

 floor tile
pavimento

Ceramic tiles suitable for use in flooring.

Baldosas cerámicas aptas para el solado de pisos.

 wall tile
revestimiento


Ceramic tiles designed for covering vertical surfaces.

Baldosas cerámicas diseñadas para revestir superficies verticales.

Thanks to multisize technology, we are able to achieve uniform and homogeneous production across all formats, enabling seamless combination of different pieces.

Modular formats:

- 30 cm x 60 cm · 12" x 24"
- 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
- 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
- 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
- 120 cm x 120 cm · 48" x 48"




size formato	m ²	% m ²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%


Gracias a la tecnología multisize conseguimos crear una producción uniforme y homogénea en todos y cada uno de los formatos logrando combinar diferentes piezas entre sí.

Formatos modulares:


- 30 cm x 60 cm
- 60 cm x 60 cm
- 60 cm x 120 cm
- 90 cm x 90 cm
- 120 cm x 120 cm



size formato	m ²	% m ²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%




size formato	m ²	% m ²
90 cm x 90 cm	0,81	60%
60 cm x 60 cm	0,36	27%
30 cm x 60 cm	0,18	13%





size formato	m ²	% m ²
60 cm x 120 cm	2,88	89%
60 cm x 60 cm	0,36	11%




porcelain tiles · porcelánico




porcelain tiles · porcelánico






hi-tech ceramic · cerámica hi-tech



white body · pasta blanca



Packing list · Lista de embalaje

size formato	thickness espesor							 europallet		
		pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	9 mm	1	31,00	1,44	40	57,60	1240			
60 cm x 120 cm	9,2 mm	2	29,20	1,44				33	47,52	964
22 cm x 120 cm	8 mm	6	28,32	1,60				30	47,95	850
60 cm x 60 cm	8,2 mm	3	21,15	1,08				40	43,20	846
30 cm x 60 cm	8,2 mm	6	21,12	1,08				48	51,84	1014
10 cm x 60 cm	9,5 mm	15	19,00	0,87	72	62,79	1364			
90 cm x 90 cm	9,3 mm	2	34,40	1,62	32	51,84	1101			
		1	17,38	0,81	80	64,51	1390			
60 cm x 120 cm REV	8,5 mm	3	35,40	2,16	24	51,84	850			
31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	4	19,20	1,14	48	54,60	922			
10 cm x 10 cm	8,7 mm	51	6,67	0,51				96	48,96	640



Index of models by sizes · Índice de modelos por formatos

120 cm x 120 cm · 48" x 48"		City Snow	053	Planet Grey	176	Tyndall Grey	260
		Decorado Gala	214	Planet Oxid	179	Tyndall Sand	261
Amber White	100	Decorado Moon Grey	240	Planet White	181	Tyndall White	263
Calacatta	102	Decorado Moon Sand	240	Pulpis Grey	130	Typhoon Natural	142
Chile White	198	Decorado Moon White	240	Pulpis Sand	131	Urban Bone	059
City Concrete	052	Decorado Palm	032	Pulpis White	134	Urban Greige	059
City Snow	053	Decorado Zendra Black	274	RE Albi White	022	Urban Sand	059
Ducale Mix	302	Decorado Zendra Gold	274	RE Arc Core Linen	312	Windsor Black	144
Golden Mist Natural	110	Decorado Zendra Silver	274	RE Arc Core Sage	312	Windsor Burgundy	146
Madison Beige	222	Decorado Zendra White	274	RE Arc Core Salt	312	Windsor White	149
Madison Grey	226	District Bone	056	RE Arc Core Sky	312	Zendra Black	274
Madison Sand	228	District Greige	056	RE Arc Core Terra	312	Zendra White	274
Madison White	230	District Sand	056	RE Botanica Coal	024		
Moon Grey	234	Gala Grey	210	RE Calm Ash	036	22 cm x 120 cm · 9" x 48"	
Moon Sand	238	Gala Sand	210	RE Calm Bone	040		
Moon White	235	Gala Taupe	211	RE Calm Floris Moss	041	Art Wood Cream	074
Nebula Cobalt	242	Gala White	214	RE Calm Floris Sky	041	Art Wood Mix	074
Nebula Cream	244	Golden Mist Natural	110	RE Calm Salt	040	Decorado Eterna Camel	076
Nebula Silver	246	Hydra Aqua	218	RE Core Edén Salt	307	Decorado Eterna Oak	076
Onix Beige	118	Hydra White	218	RE Core Linen	304	Eterna Camel	076
Onix Blanco	120	Lord Blanco	114	RE Core Sage	304	Eterna Oak	076
Opera White	124	Lord Greige	114	RE Core Salt	304	Forest Caoba	080
Origin Linen	294	Lord Gris	114	RE Core Sky	304	Forest Honey	080
Origin Salt	295	Lord Marfil	114	RE Core Terra	304	Forest Walnut	080
Origin Terra	299	Lord Perla	114	RE Cosmos Cream	182	Forest White	080
Palazzo Bone	300	Lord Sand	114	RE Cosmos White	182	Kubrik Gris	085
Palazzo Mix	302	Madison Beige	222	RE Crosia Albi White	022	Kubrik Natural	085
Petra Beige	248	Madison Grey	226	RE Crosia Linen	311	Livo Natural	088
Petra Grey	252	Madison Sand	228	RE Crosia Sage	311	Livo Oak	088
Petra Marfil	256	Madison White	230	RE Crosia Salt	311	Livo Walnut	088
Planet Blue	164	Moon Grey	234	RE Crosia Sky	311	Rawood Greige	095
Planet Cream	166	Moon Sand	238	RE Crosia Terra	311	Rawood Oak	095
Planet Dark	170	Moon White	235	RE Oasis Ash	036	Vera Camel	096
Planet Green	173	Nebula Cobalt	242	RE Oasis Bone	040	Vera Honey	096
Planet Grey	176	Nebula Cream	244	RE Oasis Salt	040	Vera Oak	096
Planet Oxid	179	Nebula Silver	246	RE Pearl Linen	154	Vera Walnut	096
Planet White	181	New Ice Black	116	RE Pearl White	154		
Pulpis Grey	130	New Ice White	116	RE Royal Natural	111	90 cm x 90 cm · 36" x 36"	
Pulpis Sand	131	Onix Beige	118	RE Sonar Albi White	022		
Pulpis White	134	Onix Blanco	120	RE Sonar Ash	036	Amber White	100
Soul Ash	044	Opera Natural	127	RE Sonar Bone	040	Chile White	198
Soul Bone	046	Opera White	124	RE Sonar Livo Natural	090	City Concrete	052
Soul Salt	049	Origin Linen	294	RE Sonar Livo Oak	090	City Night	053
Stardust Grey	188	Origin Sage	296	RE Sonar Salt	040	City Snow	053
Stardust White	194	Origin Salt	295	RE Tropic Linen	154	Decorado Opera Natural	127
Travertino Beige	138	Origin Sky	296	RE Tropic White	154	Decorado Opera White	124
Travertino Marfil	138	Origin Terra	299	RE Verdant	022	Evo Coal	066
Typhoon Natural	142	Oróbico Aqua	128	Snow White	030	Evo Grey	060
Venezia Cream	270	Oróbico Black	128	Soul Ash	044	Evo Sand	062
Windsor Black	144	Palazzo Bone	300	Soul Bone	046	Evo Smoke	064
Windsor White	149	Palazzo Mix	302	Soul Salt	049	Gala Grey	210
		Petra Beige	248	Stardust Black	191	Gala Sand	210
		Petra Grey	252	Stardust Grey	188	Gala White	214
		Petra Marfil	256	Stardust Oxide	192	Madison Beige	222
		Planet Blue	164	Stardust White	194	Madison Grey	226
		Planet Cream	166	Travertino Beige	138	Madison Sand	228
		Planet Dark	170	Travertino Marfil	138	Madison White	230
		Planet Green	173	Tyndall Graphite	262	Moon Grey	234
60 cm x 120 cm · 24" x 48"							
Amber White	100						
Calacatta	102						
Carrara	104						
Chile White	198						

Moon Sand	238	Madison White	230	31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"	Madison Step Sand	232	
Moon White	235	Manises Antico	281		Madison Step White	232	
Nebula Cobalt	242	Manises Cotto	281	Albi Blanco	018	Madison White	232
Nebula Cream	244	Manises Terra	281	Albi Blanco Crea	018	Montblanc Crea	029
Nebula Silver	246	Moon Grey	234	Albi Blanco Flor	018	Montblanc Flor	029
Onix Beige	118	Moon Sand	238	Albi Blanco Polis	018	Montblanc Relieve	029
Onix Blanco	120	Moon White	235	Albi Blanco Relieve	018	Montblanc Sky	029
Opera Natural	127	Natura Antico	280	Artic White	026	Montblanc White	029
Opera White	124	Natura Cotto	280	Artic White Barents	026	Pearl Grey	158
Origin Linen	294	Natura Terra	280	Artic White Kara	027	Pearl Grey	156
Origin Salt	295	Nebula Cobalt	242	Artic White Svalbard	026	Pearl Grey Chain	158
Origin Terra	299	Nebula Cream	244	Carrara Gloss	106	Pearl Grey Chevron	158
Petra Beige	248	Nebula Silver	246	Carrara Leaves Black Gloss	106	Pearl Grey Drops	158
Petra Grey	252	Pearl Grey	161	Carrara Leaves Black Matt	106	Pearl Linen	156
Petra Marfil	256	Pearl Linen	161	Carrara Leaves White Gloss	106	Pearl Tropic Grey	156
Planet Blue	164	Pearl White	161	Carrara Leaves White Matt	106	Pearl Tropic Linen	156
Planet Cream	166	Petra Beige	248	Carrara Matt	106	Pearl Tropic White	156
Planet Dark	170	Petra Grey	252	Carrara Prisma Gloss	106	Pearl White	158
Planet Green	173	Petra Marfil	256	Carrara Prisma Matt	106	Pearl White	156
Planet Grey	176	Snow White	030	Coralina Sand	202	Pearl White Chain	158
Planet Oxid	179	Stardust Black	191	Coralina Sand Relieve	202	Pearl White Chevron	158
Planet White	181	Stardust Grey	188	Coralina White	202	Pearl White Drops	158
Pulpis Grey	130	Stardust Oxide	192	Coralina White Relieve	202	Tyndall Grey	266
Pulpis Sand	131	Stardust White	194	Decorado Albi Blanco Garden	020	Tyndall Relieve Grey	266
Pulpis White	134	Tyndall Graphite	262	Decorado Albi Leaves Gold	020	Tyndall Relieve Sand	266
Snow White	030	Tyndall Grey	260	Decorado Artic Barents Bronze	026	Tyndall Relieve White	266
Soul Ash	044	Tyndall Sand	261	Decorado Artic Barents Gold	026	Tyndall Sand	266
Soul Bone	046	Tyndall White	263	Decorado Artic Barents Silver	026	Tyndall White	266
Soul Salt	049			Decorado Artic Kara Bronze	027		
Stardust Black	191	30 cm x 60 cm · 12" x 24"		Decorado Artic Kara Gold	027	10 cm x 60 cm · 4" x 24"	
Stardust Grey	188			Decorado Artic Kara Silver	027		
Stardust Oxide	192	Evo Coal	066	Decorado Artic Svalbard Bronze	026	Tabica Livo Natural	088
Stardust White	194	Evo Flow Coal	066	Decorado Artic Svalbard Gold	026	Tabica Livo Oak	088
Tyndall Graphite	262	Evo Flow Grey	060	Decorado Artic Svalbard Silver	026	Tabica Livo Walnut	088
Tyndall Grey	260	Evo Flow Sand	062	Decorado Bosco	290		
Tyndall Sand	261	Evo Flow Smoke	064	Decorado Coralina Sand	202	14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"	
Tyndall White	263	Evo Grey	060	Decorado Focus	068		
Venezia Cream	270	Evo Sand	062	Decorado Gala Grey	216	Slat Linen	308
Windsor Black	144	Evo Smoke	064	Decorado Gala Sand	216	Slat Sage	308
Windsor Burgundy	146	Evo Tatami Coal	066	Decorado Gala White	216	Slat Salt	308
Windsor White	149	Evo Tatami Grey	060	Decorado Tyndall Grey	266	Slat Sky	308
		Evo Tatami Sand	062	Decorado Tyndall Sand	266	Slat Terra	308
		Evo Tatami Smoke	064	Decorado Tyndall White	266		
60 cm x 60 cm · 24" x 24"		Madison Beige	222	Decorado White Sand	202	10 cm x 10 cm · 4" x 4"	
		Madison Grey	226	Duna Cream	206		
Carrara	104	Madison Sand	228	Duna Cream Relieve	206	Amalfi Antico	284
Decorado Antico	281	Madison White	230	Duna White	206	Amalfi Navy	284
Decorado Cotto	281	Malla Natura Antico	280	Duna White Relieve	206	Amalfi Terra	284
Decorado Terra	281	Malla Natura Cotto	280	Focus Blanco	068	Amalfi White	284
Evo Coal	066	Malla Natura Terra	280	Gala Grey	216	Scala Mix	284
Evo Grey	060	Petra Beige	248	Gala Sand	216		
Evo Sand	062	Petra Grey	252	Gala White	216	10 cm x 20,5 cm · 4" x 8"	
Evo Smoke	064	Petra Marfil	256	Iroko Ebony	082		
Gala Grey	210	Stardust Black	191	Iroko Maple	082	Celosía Vue Sage	314
Gala Sand	210	Stardust Grey	188	Iroko Oak	082	Celosía Vue Salt	314
Gala White	214	Stardust Oxide	192	Madison Bouquet Sand	232	Celosía Vue Sky	314
Madison Beige	222	Stardust White	194	Madison Bouquet White	232	Celosía Vue Terra	314
Madison Grey	226			Madison Sand	232		
Madison Sand	228						

collections colecciones

whites blancos

018. albi **N**

026. artic

028. montblanc

032. palm

030. snow

cements cementos

036. calm **N**

050. city

054. district&urban **N**

060. evo

068. focus

044. soul by calm **N**

woods maderas

074. art wood

076. eterna **N**

080. forest

082. iroko

084. kubrik

088. livo **N**

094. rawood **N**

096. vera

marbles mármoles

100. amber

102. calacatta

104. carrara

110. golden mist **N**

114. lord

116. new ice

118. onix

124. opera

128. oróbico

130. pulpis

111. royal by golden mist **N**

138. travertino

142. typhoon **N**

144. windsor

metallics metalizados

- 154. pearl **N**
- 164. planet **N**
- 182. cosmos by planet **N**
- 188. stardust

stones piedras

- 198. chile
- 202. coralina **N**
- 206. duna **N**
- 210. gala
- 218. hydra
- 222. madison
- 234. moon
- 242. nebula
- 248. petra
- 260. tyndall
- 270. venezia **N**
- 274. zendra

rustics rústicos

- 280. natura **N**
- 284. natura&almafi **N**


design diseño

- 290. bosco
- 294. origin **N**
- 304. core by origin **N**
- 314. celosía vue by origin **N**

A pure and luminous finish that brings spaciousness and serenity to any space.

Un acabado puro y luminoso que aporta amplitud y serenidad a cualquier espacio.

whites blancos

018 · albi 

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

026 · artic

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

028 · montblanc


31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

032 · palm

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

030 · snow


60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"



Albi Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Albi Blanco Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Polis
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Albi Blanco Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate

wall tile **revestimiento**

Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt

Albi Blanco Polis 31,6 cm x 90 cm matt





Decorado Albi Blanco Garden
 31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
 matt G080 4 piezas/box piezas/caja



A



B

Decorado Albi Leaves Gold
 31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
 matt G080 4 piezas/box piezas/caja



technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
 pasta blanca



rectified
 rectificado



wall tiles
 revestimiento




matt
 mate




floor tile **pavimento**
Gala White 60 cm x 120 cm matt


wall tile **revestimiento**
Decorado Albi Leaves Gold A/B 31,6 cm x 90 cm matt
Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Iroko Ebony 31,6 cm x 90 cm matt



RE Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Crosia Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Sonar Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Verdant
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-3
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
 3 pieces/box **piezas/caja**



floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Albi White 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Albi White 60 cm x 120 cm matt
RE Verdant 60 cm x 120 cm matt



technologies tecnologías



technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



RE Botanica Coal

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt R12-3

mixed pieces in the same box piezas mezcladas en la misma caja

3 pieces/box piezas/caja



technologies tecnologías



technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate

Packing list in pages Lista de embalaje en páginas 010 / 330

albi hi-tech ceramic cerámica hi-tech

024

floor tile pavimento


Origin Salt 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento

RE Botanica Coal 60 cm x 120 cm matt







Artic White

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"


satin **P9A1**



Artic White Barents

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **P9A2**



Artic White Svalbard

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **P9A2**



Decorado Artic Barents Bronze

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **G092** 4 pieces/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Bronze

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **G092** 4 pieces/box piezas/caja



Decorado Artic Barents Gold

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **G092** 4 pieces/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Gold

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **G092** 4 pieces/box piezas/caja



Decorado Artic Barents Silver

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

satin **G080** 4 pieces/box piezas/caja



Decorado Artic Svalbard Silver

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"


satin **G080** 4 pieces/box piezas/caja

technologies **tecnologías**




technical features **características técnicas**






Artic White Kara
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A2




Decorado Artic Kara Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G092  4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Kara Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G092  4 piezas/box piezas/caja



Decorado Artic Kara Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin G080  4 piezas/box piezas/caja



wall tile revestimiento
Artic White Kara 31,6 cm x 90 cm satin




wall tile revestimiento
Decorado Artic Kara Gold 31,6 cm x 90 cm satin



wall tile revestimiento
Decorado Artic Barents Silver 31,6 cm x 90 cm satin





Montblanc White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
glass P9A1



Montblanc Sky
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
glass P9A2



Montblanc Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
glass P9A2



Montblanc Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
glass P9A2



Montblanc Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
glass P9A2

technologies **tecnologías**



white

technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento





gloss
brillo

wall tile **revestimiento**
Montblanc White 31,6 cm x 90 cm gloss
Montblanc Sky 31,6 cm x 90 cm gloss

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


montblanc whites blancos

029





Snow White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**

Snow White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · NPLUS **N9C2**




Snow White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2** · NPLUS **N6C2**

finishes acabados

	size formato	 matt	 NPLUS
Snow White	120 cm x 120 cm	N13A2	N13C2
	60 cm x 120 cm	N6A2	N6C2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C2

technologies tecnologías



 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
brillo
-  **polished**
pulido



floor tile **pavimento**
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS

wall tile **revestimiento**
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS

SNOW whites blancos
031



Decorado Palm

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt **G128** · per piece **por pieza**

mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**

 **2 pieces/box piezas/caja**

technical features **características técnicas**

PR

porcelain tiles
porcelánico

RT


rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate

 Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

palm porcelain tiles **porcelánico**

032



wall tile **revestimiento**

Decorado Palm 60 cm x 120 cm matt

Gala White 60 cm x 120 cm matt



The urban and modern texture of cement creates a contemporary and elegant atmosphere.

La textura urbana y moderna del cemento crea un ambiente contemporáneo y elegante.

cements cementos



036 · calm **N**

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

044 · soul by calm **N**

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

052 · city

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

056 · district&urban **N**

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

30 cm x 30 cm · 12" x 12"

060 · evo

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

068 · focus

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"



RE Calm Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm X 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Calm Ash 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Ash 60 cm x 120 cm matt



RE Oasis Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Sonar Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



finishes **acabados**



	size formato	matt mate
Calm	60 cm x 120 cm REV	R12-0
Oasis	60 cm x 120 cm REV	R12-1
Sonar	60 cm x 120 cm REV	R12-1

graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	8

technical features **características técnicas**



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica







floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Calm Bone 60 cm x 120 cm matt
RE Oasis Calm Bone 60 cm x 120 cm matt



RE Calm Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Calm Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Oasis Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Oasis Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Sonar Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Sonar Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



finishes acabados



	size formato	matt mate
Calm	60 cm x 120 cm REV	R12-0
Oasis	60 cm x 120 cm REV	R12-1
Sonar	60 cm x 120 cm REV	R12-1

graphic variation variación gráfica

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	8

technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica

floris

by calm



RE Calm Floris Moss

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt R12-3

mixed pieces in the same box piezas mezcladas en la misma caja

📦 3 pieces/box piezas/caja



RE Calm Floris Sky

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt R12-3

mixed pieces in the same box piezas mezcladas en la misma caja

📦 3 pieces/box piezas/caja



finishes acabados



size formato

matt mate

Floris

60 cm x 120 cm REV

R12-3

floor tile **pavimento**
Origin Sky 60 cm x 120 cm 3Dsoft


wall tile **revestimiento**
RE Calm Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Calm Floris Sky 60 cm x 120 cm matt





soul

by calm



Soul Ash
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**




Soul Ash
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**




Soul Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes acabados

Soul Ash	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
 matt mate	N14A1	N13A1	N9A1

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	4	8	8

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000



Floor tile **pavimento**
Soul Salt 120 cm x 120 cm

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



Soul Bone
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**

Soul Bone
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Soul Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes **acabados**

Soul Bone	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt mate	N14A1	N13A1	N9A1

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	4	8	8

Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- Floor tiles**
pavimento
- wall tiles**
revestimiento
- matt mate**
- destonified V2**
destonificado V2
- graphic variation**
variación gráfica



floor tile **pavimento**
Soul Bone 120 cm x 120 cm

wall tile **revestimiento**
Soul Bone 60 cm x 120 cm matt



floor tile **pavimento**
Soul Salt 120 cm x 120 cm

wall tile **revestimiento**
Soul Salt 60 cm x 120 cm matt


soul porcelain tiles **porcelánico**
048



Soul Salt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**



Soul Salt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Soul Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes **acabados**

Soul Salt	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt mate	N14A1	N13A1	N9A1

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	4	8	8

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- Floor tiles**
pavimento
- wall tiles**
revestimiento
- matt mate**
- destonified V2**
destonificado V2
- graphic variation**
variación gráfica

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

floor tile pavimento
City Snow 90 cm x 90 cm matt



city porcelain tiles porcelánico
050






City Concrete
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**


City Concrete
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**


finishes **acabados**

City	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
 matt mate	N14A1	N13A1	N9A1

graphic variation **variación gráfica**


size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	10

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt mate**
-  **destonified V1**
destonificado V1
-  **graphic variation**
variación gráfica



City Snow
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1



City Snow
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



City Snow
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1



City Night
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1





wall tile revestimiento
District Bone 60 cm x 120 cm 3D




District Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D G043




District Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D G043



District Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D G043

finishes acabados

District	60 cm x 120 cm	30 cm x 30 cm
3D 3D	N13A2	G043

graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	16

technologies **tecnologías**



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V2
destonificado V2




graphic variation
variación gráfica



floor tile **pavimento**
Rawood Greige 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
District Greige 60 cm x 120 cm 3D
Malla District Greige 30 cm x 30 cm 3D



antislip

floor tile **pavimento**
Urban Sand 60 cm x 120 cm anti-slip
Rawood Oak 22 cm x 120 cm anti-slip



wall tile **revestimiento**
Urban Sand 60 cm x 120 cm 3D



Urban Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2 · anti-slip N13AD



Urban Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2 · anti-slip N13AD



Urban Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D N13A2 · anti-slip N13AD

finishes acabados

Urban	60 cm x 120 cm
3D	N13A2
antislip	N13AD

graphic variation variación gráfica

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	16

technologies tecnologías

- 3D
- antislip
- Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329
- Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Urban anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas

- PR
porcelain tiles
porcelánico
- RT
rectified
rectificado
- floor tiles
pavimento
- wall tiles
revestimiento
- matt
mate
- anti-slip
antideslizante
- destonified V2
destonificado V2
- graphic variation
variación gráfica



Evo Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**






Mosaico Flow Grey
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Grey	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Grey	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Grey	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Grey	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Evo Flow	30 cm x 37 cm	M054		

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
anti-slip
antideslizante
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V1
destonificado V1
- 
graphic variation
variación gráfica



technologies tecnologías




 multisize  antislip

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Evo Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1** · lapatto **N6E1**



Evo Flow Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**






Evo Tatami Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Flow Sand
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja



finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Sand	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Sand	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Sand	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Sand	30 cm x 37 cm	M054		

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado	 destonified V1 destonificado V1	 graphic variation variación gráfica
--	---	---	--	---	--	--	---	---



Floor tile **pavimento**
Evo Sand 60 cm x 60 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Evo Tatami Sand 30 cm x 60 cm lapatto

technologies **tecnologías**


 **multisize**  **antislip**

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Evo Smoke
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Smoke
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**






Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja



Mosaico Flow Smoke
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja

floor tile **pavimento**
Evo Smoke 90 cm x 90 cm lapatto
Evo Smoke 90 cm x 90 cm anti-slip

finishes **acabados**

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Smoke	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Smoke	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Smoke	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Smoke	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Evo Smoke	30 cm x 37 cm	M054		

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features **características técnicas**

 **PR** porcelain tiles **porcelánico**
 **RT** rectified **rectificado**
 floor tiles **pavimento**
 wall tiles **revestimiento**
 matt **mate**
 anti-slip **antideslizante**
 lapatto **lapado**
 destonified V1 **destonificado V1**
 graphic variation **variación gráfica**



technologies tecnologías





 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Evo Coal
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Coal
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** · lapatto **N6B1**



Evo Flow Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja




floor tile **pavimento**
Evo Coal 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Evo Coal 90 cm x 90 cm lapatto
Evo Tatami Smoke 30 x 60 cm lapatto



Mosaico Flow Coal
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 piezas/box piezas/caja

finishes **acabados**

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
Evo Coal	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD	N6B1
	30 cm x 60 cm	N6D1		N6E1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD	N9B1
Evo Tatami Coal	30 cm x 60 cm			N6E2
Evo Flow Coal	30 cm x 60 cm			N6E2
Mosaico Flow Coal	30 cm x 37 cm	M054		
Mosaico Evo Coal	30 cm x 37 cm	M054		

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10


technical features **características técnicas**

-  **PR**
porcelain tiles **porcelánico**
-  **RT**
rectified **rectificado**
-  floor tiles **pavimento**
-  wall tiles **revestimiento**
-  matt **mate**
-  anti-slip **antideslizante**
-  lapatto **lapado**
-  destonified V1 **destonificado V1**
-  graphic variation **variación gráfica**



technologies tecnologías




 multisize  antislip

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 lapatto lapado
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Focus Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Decorado Focus
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2

technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate





wall tile revestimiento
Focus Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Focus 31,6 cm x 90 cm matt

The natural warmth of wood with
the durability of ceramic, ideal for
cozy spaces.

La calidez natural de la madera
con la resistencia de la cerámica,
ideal para ambientes acogedores.

woods maderas



074 · art wood

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

076 · eterna N

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

080 · forest

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

082 · iroko

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

084 · kubrik

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

088 · livo N

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

10 cm x 60 cm · 4" x 24"

14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"

094 · rawood N

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

096 · vera

22 cm x 120 cm · 9" x 48"





floor tile pavimento
Art Wood Cream 22 cm x 120 cm matt



floor tile **pavimento**
Art Wood Mix 22 cm x 120 cm matt

Art Wood Cream
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Art Wood Mix
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**
mix of 40 different pieces **mix de 40 piezas diferentes**

finishes **acabados**



size **formato**

matt **mate**

Art Wood

22 cm x 120 cm

N12D1

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**

22 cm x 120 cm

pieces **piezas**

40



Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



matt
mate



destonified V3
destonificado V3



graphic variation
variación gráfica





Eterna Camel

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Eterna Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Decorado Eterna Camel

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D2



Decorado Eterna Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D2

floor tile **pavimento**

Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt

Decorado Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**

	size formato	matt mate
Eterna	22 cm x 120 cm	N12D1
Decorado Eterna	22 cm x 120 cm	N12D2



graphic variation **variación gráfica**

size formato	22 cm x 120 cm
pieces piezas	16



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





floor tile pavimento
Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt
Decorado Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt

eterna porcelain tiles porcelánico
078





Forest Caoba

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest Honey

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest Walnut

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1



Forest White

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1

finishes acabados



size formato

matt mate

Forest

22 cm x 120 cm

N12D1

graphic variation variación gráfica

size formato

22 cm x 120 cm

pieces piezas

20



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Forest Honey 22 cm x 120 cm matt



Iroko Ebony
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Iroko Maple
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Iroko Oak
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2

finishes acabados



size formato

matt mate

Iroko	31,6 cm x 90 cm	P9A2
-------	-----------------	------

graphic variation variación gráfica

size formato 31,6 cm x 90 cm

pieces piezas 6

technical features características técnicas



white body pasta blanca



rectified rectificado



wall tiles revestimiento



matt mate



destonified V1 destonificado V1



graphic variation variación gráfica





wall tile revestimiento
Iroko Oak 31,6 cm x 90 cm matt
Gala White 31,6 cm x 90 cm matt



floor tile **pavimento**
 Kubrik Gris 22 cm x 120 cm matt



Kubrik Gris
 22 cm x 120 cm · 9" x 48"
 matt N12D1



Kubrik Natural
 22 cm x 120 cm · 9" x 48"
 matt N12D1

finishes **acabados**



	size formato	matt mate
Kubrik	22 cm x 120 cm	N12D1

graphic variation **variación gráfica**

size formato	22 cm x 120 cm
pieces piezas	20



Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
 porcelánico



rectified
 rectificado



floor tiles
 pavimento



wall tiles
 revestimiento



matt
 mate



destonified V3
 destonificado V3



graphic variation
 variación gráfica





floor tile **pavimento**

Livo Natural 22 cm x 120 cm matt
Livo Natural 22 cm x 120 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**

Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft



Livo Natural
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12DD



Livo Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12DD



Livo Walnut
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt N12D1 · anti-slip N12DD



Tabica Livo Natural
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt K048



Tabica Livo Oak
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt K048




Tabica Livo Walnut
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt K048



Ligno Livo Natural
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K078





Ligno Livo Oak
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K078



Ligno Livo Walnut
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K078

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Livo	22 cm x 120 cm	N12D1	N12DD
	10 cm x 60 cm	K048	
Ligno	14,7 cm x 14,7 cm	K078	

graphic variation variación gráfica

	size formato	22 cm x 120 cm	10 cm x 60 cm	14,7 cm x 14,7 cm
pieces piezas		24	30	20

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Livo anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42
Tabica Livo	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas

-  porcelain tiles porcelánico
-  rectified rectificado
-  floor tiles pavimento
-  wall tiles revestimiento
-  matt mate
-  anti-slip antideslizante
-  destonified V2 destonificado V2
-  graphic variation variación gráfica



floor tile pavimento
Livo Walnut 22 cm x 120 cm matt

livo woods maderas
089



RE Sonar Livo Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Sonar Livo Oak
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	8

floor tile **pavimento**
Livo Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Sonar Livo Oak 60 cm x 120 cm matt
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt





floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt
RE Core Sage 60 cm x 120 cm 3DSoft



floor tile **pavimento**
Rawood Greige 22 cm x 120 cm matt



Rawood Greige
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2** · anti-slip **N12DD**



Rawood Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2** · anti-slip **N12DD**

finishes **acabados**

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Rawood	22 cm x 120 cm	N12D2	N12DD

graphic variation **variación gráfica**

size formato	22 cm x 120 cm
pieces piezas	20

technologies **tecnologías**



antislip



Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Rawood anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

 PR porcelain tiles porcelánico	 RT rectified rectificado	 floor tiles pavimento	 wall tiles revestimiento	 matt mate	 anti-slip antideslizante	 destonified V2 destonificado V2	 graphic variation variación gráfica
---	---	---	--	---	--	---	---



Vera Camel

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12D1



Vera Honey

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12D1



Vera Oak

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12D1



Vera Walnut

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

matt N12D1 · anti-slip N12D1

finishes acabados

	size formato	matt mate	anti-slip antideslizante
Vera	22 cm x 120 cm	N12D1	N12D1

graphic variation variación gráfica

size formato	22 cm x 120 cm
pieces piezas	26

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Rawood anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas

porcelain tiles porcelánico	rectified rectificado	floor tiles pavimento	wall tiles revestimiento	matt mate	anti-slip antideslizante	destonified V2 destonificado V2	graphic variation variación gráfica
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------------------------------------	--



floor tile pavimento
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm anti-slip

The classic luxury of marble, with sophisticated veins that evoke exclusivity and style.

El lujo clásico del mármol, con vetas sofisticadas que evocan exclusividad y estilo.

marbles mármoles



100 · amber

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

102 · calacatta

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

30 cm x 30 cm · 12" x 12"

104 · carrara

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

110 · golden mist N

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

111 · royal by golden mist N

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

114 · lord

60 cm x 120 cm · 48" x 48"

116 · new ice

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

118 · onix

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

124 · opera

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

128 · oróbico

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

130 · pulpis

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

138 · travertino

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

142 · typhoon N

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

144 · windsor

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"



Amber White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Amber White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1**



Amber White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1**

finishes acabados




	size formato	nanosoft
Amber	120 cm x 120 cm	N14N1
	60 cm x 120 cm	N13N1
	90 cm x 90 cm	N9N1

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	6	16	12

technologies tecnologías



technical features características técnicas





floor tile **pavimento**
Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft

wall tile **revestimiento**
Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft



Calacatta
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A2 · NPLUS N14C2



Mosaico Calacatta Matt
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
matt G042
5 pieces/box piezas/caja



Calacatta
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · NPLUS N13C2




Mosaico Calacatta Gloss
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
gloss G043
5 pieces/box piezas/caja


finishes acabados

	size formato	matt mate	NPLUS
Calacatta	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C2
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C2

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces piezas	8	14

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features características técnicas

-  porcelain tiles
porcelánico
-  rectified
rectificado
-  floor tiles
pavimento
-  wall tiles
revestimiento
-  matt
mate
-  gloss
brillo
-  polished
pulido
-  destonified V2
destonificado V2
-  graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Calacatta 120 cm x 120 cm NPLUS






Carrara
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2** · NPLUS **N13C2**



Carrara
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**


finishes acabados

	size formato	 matt mate	 lapatto lapado	 NPLUS
Carrara	120 cm x 120 cm	N14A2	N13B2	N13C2
	60 cm x 60 cm	N6A2		

graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm
pieces piezas	14	14


technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**







Carrara Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Carrara Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A1



Carrara Prisma Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A2



Carrara Prisma Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A2



Carrara Leaves White Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Carrara Leaves White Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A4



Carrara Leaves Black Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Carrara Leaves Black Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss P9A4

graphic variation **variación gráfica**

size formato	31,6 cm x 90 cm
pieces piezas	20

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





floor tile **pavimento**

Carrara 60 cm x 60 cm matt


wall tile **revestimiento**

Carrara Matt 31,6 cm x 90 cm matt

Carrara Prisma Matt 31,6 cm x 90 cm matt

Carrara Leaves White Matt 31,6 cm x 90 cm matt



 **supershine**

floor tile pavimento
Golden Mist Natural 120 cm x 120 cm supershine

golden mist porcelain tiles porcelánico
108







Golden Mist Natural
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 nanosoft N14N1 · supershine N14C3



Golden Mist Natural
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 nanosoft N13N1 · supershine N13C3

finishes acabados


	size formato	 nanosoft	 supershine
Golden Mist Natural	120 cm x 120 cm	N14N1	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C3


graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces piezas	12	24

technologies **tecnologías**

 **nanosoft**  **supershine**

 Mosaic availables on all colours
 Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

 **PR** porcelain tiles
 porcelánico

 **RT** rectified
 rectificado

 floor tiles
 pavimento

 wall tiles
 revestimiento

 gloss
 brillo

 matt
 mate

 destonified V2
 destonificado V2

 graphic variation
 variación gráfica

royal

by golden mist



RE Royal Natural

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matte R12-1



graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm REV
pieces piezas	6

technical features **características técnicas**



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matte
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica





floor tile **pavimento**
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3Dsoft

floor tile **revestimiento**
RE Royal Natural 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt



Lord Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Gris
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Perla
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**




Lord Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**


finishes acabados

	size formato	matt mate	NPLUS
Lord	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1

graphic variation variación gráfica

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	10

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329


 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
polished
pulido
- 
destonified V1
destonificado V1
- 
graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Lord Sand 60 cm x 120 cm matt



New Ice White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · NPLUS N13C2

floor tile **pavimento**
New Ice White 60 cm x 120 cm NPLUS



New Ice Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · NPLUS N13C2

finishes **acabados**

	size formato	 matt mate	 NPLUS
New Ice	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C2

graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	14

technologies **tecnologías**



white



Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





Onix Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**





Onix Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**




Onix Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**


finishes acabados

	size formato	 matt mate	 NPLUS
Onix Beige	120 cm x 120 cm	N14A1	N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	6	14	12

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt mate**
-  **gloss**
brillo
-  **polished**
pulido
-  **destonified V3**
destonificado V3
-  **graphic variation**
variación gráfica



floor tile pavimento
Onix Beige 120 cm x 120 cm NPLUS






Onix Blanco
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**

Onix Blanco
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**




Onix Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	  NPLUS
Onix Blanco	120 cm x 120 cm	N14A1	N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

graphic variation *variación gráfica*

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	6	14	12

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features *características técnicas*

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **Floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
brillo
-  **polished**
pulido
-  **destonified V3**
destonificado V3
-  **graphic variation**
variación gráfica



floor tile pavimento
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS



floor tile pavimento
Opera White 60 cm x 120 cm matt
Opera White 60 cm x 120 cm anti-slip







Opera White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**



Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · 3Dsoft **N9B2** · NPLUS **N9C2**







Opera White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · 3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Decorado Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**

finishes acabados


	size formato	 matt mate	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante	 NPLUS
Opera White	120 cm x 120 cm	N14A1			N14C1
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13B2	N13A1	N13C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9B2		N9C2

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16

technologies tecnologías

 **soft**  **antislip**  **white**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A137.1-2012
Opera White anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features características técnicas

 **PR** porcelain tiles
porcelánico

 **RT** rectified
rectificado

 floor tiles
pavimento

 wall tiles
revestimiento

 matt
mate

 gloss
brillo

 polished
pulido

 lapatto
lapado

 destonified V3
destonificado V3

 graphic variation
variación gráfica




3D soft

Floor tile pavimento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft

opera porcelain tiles porcelánico
126



Opera Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Decorado Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



finishes acabados

	size formato	3D 3Dsoft
Opera Natural	60 cm x 120 cm	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9B2

graphic variation **variación gráfica**


size formato	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	16	16

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- floor tiles
pavimento
- wall tiles
revestimiento
- gloss
brillo
- lapatto
lapado
- destonified V3
destonificado V3
- graphic variation
variación gráfica



Oróbico Aqua

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

supershine N13C3



Oróbico Black

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

supershine N13C3

graphic variation **variación gráfica**

size **formato** 60 cm x 120 cm

pieces **piezas** 18

technologies **tecnologías**



chroma HD



supershine



Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores



Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



polished
pulido



destonified V3
destonificado V3



graphic variation
variación gráfica




 chroma HD

 supershine

floor tile pavimento
Oróbico Black 60 cm x 120 cm supershine



Pulpis Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**




Pulpis Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**




Pulpis Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

technologies tecnologías



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Gala	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
blillo
- 
polished
pulido
- 
destonified V1
destonificadoD1
- 
graphic variation
variación gráfica



Pulpis Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**






Pulpis Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**



Pulpis Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

finishes acabados

	size formato	 nanosoft	 NPLUS	 anti-slip antideslizante
Pulpis Grey	120 cm x 120 cm	N14N1		
Pulpis Sand	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C1	
	90 cm x 90 cm	N9N1	N9C1	N9AD

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	5	18	16

floor tile **pavimento**

Pulpis White 90 cm x 90 cm nanosoft

wall tile **revestimiento**

Pulpis Grey 60 cm x 120 cm nanosoft







Pulpis White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**





Pulpis White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**



Pulpis White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

technologies tecnologías



-  Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores
-  Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Gala	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3




technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
polished
pulido
- 
destonified V1
destonificadoD1
- 
graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Pulpis White 60 cm x 120 cm NPLUS

finishes acabados

	size formato	 nanosoft	 NPLUS	 anti-slip antideslizante
Pulpis White	120 cm x 120 cm	N14N1		
	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C1	
	90 cm x 90 cm	N9N1	N9C1	N9AD

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	5	10	10







Travertino Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Travertino Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2





Travertino Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2 · anti-slip N13AD



Travertino Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2 · anti-slip N13AD

finishes acabados


	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Travertino	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD


graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces piezas	8	16

technologies tecnologías

 **soft**  **antislip**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

-  **PR**
porcelain tiles
porcelánico
-  **RT**
rectified
rectificado
-  **floor tiles**
pavimento
-  **wall tiles**
revestimiento
-  **matt**
mate
-  **gloss**
brillo
-  **lapatto**
lapado
-  **destonified V2**
destonificado V2
-  **graphic variation**
variación gráfica



3D soft **antislip**

floor tile pavimento
Travertino Beige 60 cm x 120 cm anti-slip

wall tile revestimiento
Travertino Beige 120 cm x 120 cm 3Dsoft

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Travertino anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3





floor tile pavimento
Typhoon Natural 120 cm x 120 cm nanosoft

wall tile revestimiento
Typhoon Natural 60 cm x 120 cm nanosoft



Typhoon Natural
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 nanosoft N14N1 · supershine N14C3



Typhoon Natural
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 nanosoft N13N1 · supershine N13C3

finishes acabados



	size formato	 nanosoft	 supershine
Typhoon Natural	120 cm x 120 cm	N14N1	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13N1	N13C3

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces piezas	12	24

technologies tecnologías

 nanosoft  supershine

-  Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329
-  Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas

-  PR porcelain tiles / porcelánico
-  RT rectified / rectificado
-  floor tiles / pavimento
-  wall tiles / revestimiento
-  matt / mate
-  gloss / brillo
-  polished / pulido
-  destonified V2 / destonificado V2
-  graphic variation / variación gráfica





Windsor Black
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · NPLUS **N14C2**






Windsor Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · lapatto **N9B2** · NPLUS **N9C2**



Windsor Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2** · NPLUS **N13C2**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 lapatto lapado	 NPLUS
Windsor Black	120 cm x 120 cm	N14A2		N14C2
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13B2	N13C2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9B2	N9C2

graphic variation **variación gráfica**


size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	10




floor tile pavimento
Windsor Black 120 cm x 120 cm NPLUS

technologies tecnologías

 chroma HD  lapatto

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles
porcelánico

 RT rectified
rectificado

 floor tiles
pavimento

 wall tiles
revestimiento

 matt
mate

 gloss
brillo

 polished
pulido

 lapatto
lapado

 destonified V2
destonificado V2

 graphic variation
variación gráfica



Windsor Burgundy




90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 matt **N9A2** · supershine **N9C3** · lapatto **N9B2**



Windsor Burgundy

60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 matt **N13A2** · supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

finishes acabados



	size formato	 matt mate	 supershine	 lapatto lapado
Windsor Burgundy	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3	N9B2

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	10

technologies **tecnologías**



 **chroma HD**  **lapatto**  **supershine**

 Mosaic availables on all colours
 Mosaico disponible en todos los colores
 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

 **PR** porcelain tiles **porcelánico**  **RT** rectified **rectificado**  floor tiles **pavimento**  wall tiles **revestimiento**  matt **mate**  gloss **brillo**  polished **pulido**  lapatto **lapado**  destonified V2 **destonificado V2**  graphic variation **variación gráfica**



 chroma HD  supershine

floor tile pavimento
Windsor Burgundy 90 cm x 90 cm supershine

windsor marbles mármoles



floor tile pavimento
Windsor White 90 cm x 90 cm lapatto

windsor porcelain tiles porcelánico
148



Windsor White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · supershine **N14C3**






Windsor White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3** · lapatto **N9B2**



Windsor White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

finishes acabados


	size formato	 matt mate	 supershine	 lapatto lapado
Windsor White	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C3	
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3	N9B2


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	10

technologies tecnologías



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas



A bold and avant-garde finish
that shines with character and
modernity.

Un acabado audaz y vanguardista
que brilla con carácter y
modernidad.

metallics metalizados



156 · pearl N

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

164 · planet N

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

182 · cosmos by planet N

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

188 · stardust

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"


90 cm x 90 cm · 36" x 36"





floor tile **pavimento**
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3Dsoft


floor tile **revestimiento**
RE Pearl White 60 cm x 120 cm matt
RE Tropic White 60 cm x 120 cm matt



RE Pearl Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin R12-0



RE Tropic Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin R12-1



RE Pearl White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin R12-0



RE Tropic White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin R12-1



finishes acabados



	size formato	
Pearl	60 cm x 120 cm REV	R12-0
Tropic	60 cm x 120 cm REV	R12-1

technologies tecnologías



technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



satin
satinado



destonified D1
destonificado D1




floor tile **pavimento**

Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

floor tile **revestimiento**

RE Pearl Linen 60 cm x 120 cm satin


RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt



Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5




Pearl Tropic Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Tropic Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A4



Pearl Tropic White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5

technologies tecnologías



technical features características técnicas



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



satin
satinado




destonified V1
destonificado V1




wall tile revestimiento
Pearl Tropic Grey 31,6 cm x 90 cm satin

pearl metallics metalizados
157




Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5




Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A4




Pearl Grey Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl Grey Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5



Pearl White Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin P9A5

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**






floor tile pavimento
Heritage Ebony 22 cm x 120 cm matt


wall tile revestimiento
Pearl Grey Chevron 31,6 cm x 90 cm satin

floor tile **pavimento**
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt


wall tile **revestimiento**
Pearl White 31,6 cm x 90 cm satin
Pearl Tropic White 31,6 cm x 90 cm satin



Pearl Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1



Pearl Linen
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1



Pearl White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin N6A1

technologies **tecnologías**



white



Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado




wall tiles
revestimiento



satin
satinado




destonified V1
destonificado V1

 Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

pearl porcelain tiles **porcelánico**

pearl metallics **metalizados**



floor tile pavimento
Planet Blue 120 cm x 120 cm metalsoft
Eterna Camel 22 cm x 90 cm matt


wall tile revestimiento
Planet Blue 60 cm x 120 cm metalsoft
Eterna Camel 22 cm x 90 cm matt







Planet Blue
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine N14C3 · metalsoft N14C3





Planet Blue
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet Blue
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados


	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet Blue	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3


graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies tecnologías

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 **PR** porcelain tiles porcelánico
 **RT** rectified rectificado
 floor tiles pavimento
 wall tiles revestimiento
 gloss brillo

 polished pulido
 destonified V2 destonificado V2
 graphic variation variación gráfica



 metalshine



 metalsoft



Planet Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine N14C3 · metalsoft N14C3



Planet Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados


	size formato	metalsoft	metalshine
Planet Cream	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies tecnologías

 metalshine  metalsoft


 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 porcelain tiles porcelánico  rectified rectificado  floor tiles pavimento  wall tiles revestimiento  gloss brillo

 polished pulido  destonified V2 destonificado V2  graphic variation variación gráfica




 metalshine

floor tile pavimento
Planet Cream 120 cm x 120 cm metalshine











Planet Dark
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine N14C3 · metalsoft N14C3





Planet Dark
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet Dark
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados


	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet Dark	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies tecnologías

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 **PR** porcelain tiles porcelánico
 **RT** rectified rectificado
 floor tiles pavimento
 wall tiles revestimiento
 gloss brillo

 polished pulido
 destonified V2 destonificado V2
 graphic variation variación gráfica



 metalshine



 metalsoft





Planet Green
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**





Planet Green
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Green
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes acabados


	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet Green	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3


graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic availables on all colours
 Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
polished
pulido
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica


 metalshine

floor tile **pavimento**
Evo Grey 90 cm x 90 cm matt

wall tile **revestimiento**
Planet Grey 60 cm x 120 cm metalshine








Planet Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes acabados


	size formato	metalsoft	metalshine
Planet Grey	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies tecnologías

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 **PR**
porcelain tiles
porcelánico

 **RT**
rectified
rectificado

 **Floor tiles**
pavimento

 **wall tiles**
revestimiento

 **gloss**
brillo

 **polished**
pulido

 **destonified V2**
destonificado V2


 **graphic variation**
variación gráfica






 metalsoft

wall tile revestimiento
Planet Oxid 60 cm x 120 cm metalsoft



Planet Oxid
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**





Planet Oxid
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Oxid
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes acabados


	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet Oxid	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3


graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

 **PR** porcelain tiles
porcelánico

 **RT** rectified
rectificado

 floor tiles
pavimento

 wall tiles
revestimiento

 gloss
brillo

 polished
pulido

 destonified V2
destonificado V2

 graphic variation
variación gráfica



 **metalshine**

floor tile **pavimento**
Planet White 120 cm x 120 cm metalshine

wall tile **revestimiento**
Planet White 60 cm x 120 cm metalshine

planet porcelain tiles **porcelánico**
180



Planet White
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 metalshine N14C3 · metalsoft N14C3





Planet White
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 metalshine N9C3 · metalsoft N9C3



Planet White
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 metalshine N13C3 · metalsoft N13C3

finishes acabados


	size formato	 metalsoft	 metalshine
Planet White	120 cm x 120 cm	N14C3	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13C3	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9C3	N9C3

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

 **metalshine**  **metalsoft**

 Mosaic availables on all colours
 Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
polished
pulido
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica

COSMOS

by planet




RE Cosmos Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Cosmos White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



finishes acabados

	size formato	 matt
Cosmos	60 cm x 120 cm REV	R12-1

graphic variation variación gráfica

size formato	60 cm x 120 cm REV
pieces piezas	12

technical features características técnicas



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica





floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Cosmos White 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt

floor tile **pavimento**

Livo Natural 22 cm x 60 cm metalsoft

wall tile **revestimiento**

RE Cosmos Cream 60 cm x 120 cm matt

RE Sonar Natural 60 cm x 120 cm matt







Floor tile pavimento
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile revestimiento
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto





Stardust Grey
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 lapatto **N14B2**



Stardust Grey
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 lapatto **N9B2**



Stardust Grey
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 lapatto **N13B2**



Stardust Grey
 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
 lapatto **N6B2**




Stardust Grey
 30 cm x 60 cm · 12" x 24"
 lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Grey
 30 cm x 30 cm · 12" x 12"
 lapatto **G057**
 📦 7 piezas/box piezas/caja



Mosaico Stardust Grey
 30 cm x 30 cm · 12" x 12"
 lapatto **G043**
 📦 5 piezas/box piezas/caja




floor tile **pavimento**
Stardust Grey 120 cm x 120 cm lapatto


graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

 **PR**
porcelain tiles
porcelánico

 **RT**
rectified
rectificado

 **Floor tiles**
pavimento


 **wall tiles**
revestimiento

 **gloss**
brillo

 **lapatto**
lapatto

 **destonified V3**
destonificado V3

 **graphic variation**
variación gráfica



floor tile **pavimento**
Stardust Black 90 cm x 90 cm lapatto
Stardust White 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Mosaico Pyramid Black 30 cm x 30 cm lapatto

stardust porcelain tiles **porcelánico**
190



Stardust Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**




Stardust Black
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Black
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 piezas/box piezas/caja




Mosaico Stardust Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 piezas/box piezas/caja


graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V3
destonificado V3
- 
graphic variation
variación gráfica



Stardust Oxide
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**




Stardust Oxide
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**




Stardust Oxide
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Oxide
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box piezas/caja




Mosaico Stardust Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box piezas/caja


graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V3
destonificado V3
- 
graphic variation
variación gráfica





Stardust White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
lapatto **N14B2**




Stardust White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**




Stardust White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**




Stardust White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
📦 7 pieces/box piezas/caja



Mosaico Stardust White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
📦 5 pieces/box piezas/caja



floor tile **pavimento**

Stardust Black 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile **revestimiento**


Stardust White 60 cm x 120 cm lapatto
Mosaico Stardust White 30 cm x 30 cm lapatto

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**



 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



The robustness and organic texture of stone, perfect for a rustic and authentic style.

La robustez y textura orgánica de la piedra, perfecta para un estilo rústico y auténtico.

stones **piedras**



198 · chile

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

202 · coralina N

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

206 · duna N

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

210 · gala

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

218 · hydra

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

222 · madison

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

234 · moon

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

242 · nebula

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

248 · petra

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

260 · tyndall

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

270 · venezia N

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

274 · zendra

60 cm x 120 cm · 24" x 48"



Chile White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · supershine **N14C3**





Chile White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3**



Chile White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 supershine
Chile White	120 cm x 120 cm	N14A2	N14C3
	60 cm x 120 cm	N13A2	N13C3
	90 cm x 90 cm	N9A2	N9C3

graphic variation variación gráfica


size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	15

technologies tecnologías



technical features características técnicas






floor tile **pavimento**
Chile White 90 cm x 90 cm supershine


wall tile **revestimiento**
Chile White 60 cm x 120 cm supershine





floor tile **pavimento**
Chile White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Chile White 60 cm x 120 cm supershine
Chile White Bookmatch 60 cm x 120 cm supershine



Coralina Sand

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A1



Coralina White

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A1



Coralina Sand Relieve

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A4



Coralina White Relieve

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A4



Decorado Coralina Sand

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A4



Decorado White Sand

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A4

technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonificado V1
destonificado V1



wall tile revestimiento
Coralina White 31,6 cm x 90 cm cm matt

coralina stones piedras
203






wall tile revestimiento
Coralina Sand 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Coralina Sand 31,6 cm x 90 cm matt



Duna Cream
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Duna Cream Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Duna White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Duna White Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



floor tile **pavimento**
Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Duna White 31,6 cm x 90 cm matt
Duna White Relieve 31,6 cm x 90 cm matt





floor tile **pavimento**
Natura Terra 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Duna Cream 31,6 cm x 90 cm matt
Duna Cream Relieve 31,6 cm x 90 cm matt



Gala Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala Taupe

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matte **N13A1**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	8	16	10



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





floor tile **pavimento**
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt
Gala Taupe 60 cm x 120 cm matt



Gala White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**




Gala White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Decorado Gala
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · mix of 8 different pieces **mix de 8 piezas diferentes**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	8	16	10

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

 **PR**
porcelain tiles
porcelánico

 **RT**
rectified
rectificado

 **F**
floor tiles
pavimento

 **W**
wall tiles
revestimiento

 **M**
matt
mate

 **D**
destonified V1
destonificado V1

 **G**
graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Chester Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Gala White 60 cm x 120 cm matt
Decorado Gala 60 cm x 120 cm matt




Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Decorado Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Decorado Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Decorado Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	31,6 cm x 90 cm
pieces piezas	16

technical features **características técnicas**

- 
 white body
pasta blanca
- 
 rectified
rectificado
- 
 wall tiles
revestimiento
- 
 matt
mate
- 
 destonified V1
destonificado V1
- 
 graphic variation
variación gráfica



wall tile revestimiento
Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt



Hydra Aqua

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

supershine N13C3 · lapatto N13B2





Hydra White

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

supershine N13C3 · lapatto N13B2

finishes acabados

	size formato	 supershine	 lapatto lapado
Hydra	60 cm x 120 cm	N13C3	N13B2

graphic variation **variación gráfica**

size formato	60 cm x 120 cm
pieces piezas	10

technologies **tecnologías**


 **chroma HD**  **lapatto**  **supershine**

technical features **características técnicas**


 **PR** porcelain tiles **porcelánico**  **RT** rectified **rectificado**  floor tiles **pavimento**  wall tiles **revestimiento**  gloss **brillo**  polished **pulido**  lapatto **lapado**  destonified V1 **destonificado V1**  graphic variation **variación gráfica**



 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329




 **supershine**

floor tile **pavimento**
Hydra White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Hydra Aqua 60 cm x 120 cm supershine





 multisize

floor tile pavimento
Madison Beige 120 cm x 120 cm matt
Madison Beige 60 cm x 120 cm matt
Madison Beige 60 cm x 60 cm matt



Madison Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**





Madison Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes acabados

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Beige	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

technologies tecnologías

 antislip  multisize

 Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000



 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

 PR porcelain tiles porcelánico
 RT rectified rectificado
 floor tiles pavimento
 wall tiles revestimiento
 matt mate
 anti-slip antideslizante
 destonified V1 destonificado V1
 graphic variation variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42





floor tile pavimento
Madison Grey 90 cm x 90 cm matt

madison stones piedras
225



Madison Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1 · anti-slip N14AD



Madison Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1 · anti-slip N9AD



Madison Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Madison Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1 · anti-slip N6AD




Madison Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt N6D1

technologies tecnologías



 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



technical features características técnicas





floor tile pavimento
Madison Grey 90 cm x 90 cm matt

finishes acabados



	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Grey	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Madison Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1 · anti-slip N14AD



Madison Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1 · anti-slip N9AD



Madison Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Madison Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1 · anti-slip N6AD




Madison Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt N6D1

technologies **tecnologías**



 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**



- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
anti-slip
antideslizante
- 
destonified V1
destonificado V1
- 
graphic variation
variación gráfica



antislip

floor tile **pavimento**
 Madison Sand 60 cm x 120 cm anti-slip
 Madison Sand 60 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**



	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison Sand	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Madison White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt N14A1 · anti-slip N14AD



Madison White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1 · anti-slip N9AD



Madison White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Madison White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1 · anti-slip N6AD




Madison White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt N6D1

technologies **tecnologías**



 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**







floor tile **pavimento**
Madison White 120 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Madison White 120 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**



	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Madison White	120 cm x 120 cm	N14A1	N14AD
	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	N6AD
	30 cm x 60 cm	N6D1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9AD

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Madison Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Madison White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A1



Madison Bouquet Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Bouquet White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Step Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4



Madison Step White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt P9A4

technologies **tecnologías**



graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	15

technical features **características técnicas**



white body
pasta blanca



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica



Floor tile pavimento
Madison White 90 cm x 90 cm matt

wall tile revestimiento
Madison White 31,6 cm x 90 cm matt
Madison Step White 31,6 cm x 90 cm matt



Moon Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Moon Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2




Moon Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft N6B2

technologies **tecnologías**



 Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

 **PR**
porcelain tiles
porcelánico

 **RT**
rectified
rectificado

 **Floor tiles**
pavimento

 **wall tiles**
revestimiento

 **gloss**
brillo

 **lapatto**
lapado

 **destonified V1**
destonificado V1

 **graphic variation**
variación gráfica



Moon White
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 3Dsoft **N14B2**



Moon White
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 3Dsoft **N9B2**



Moon White
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 3Dsoft **N13B2**



Moon White
 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
 3Dsoft **N6B2**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	8	16	32	16







Moon Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**





Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Moon Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Moon Sand	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	16

technologies tecnologías

 soft  antislip

 Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Moon Sand anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features características técnicas

 porcelain tiles / porcelánico
 rectified / rectificado
 floor tiles / pavimento
 wall tiles / revestimiento
 gloss / brillo
 lapatto / lapado
 destonified V1 / destonificado V1
 graphic variation / variación gráfica



Decorado Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Decorado Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Decorado Moon White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



gloss
brillo



lapatto
lapado



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica



3D soft

floor tile **pavimento**
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Decorado Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Nebula Cobalt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Nebula Cobalt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft N9B2



Nebula Cobalt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



Nebula Cobalt
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft N6B2

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	6	12	24	16

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**





3D soft

floor tile pavimento
Nebula Cobalt 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Nebula Cobalt 60 cm x 120 cm 3Dsoft

nebula stones piedras
243



Nebula Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**





Nebula Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Cream
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Nebula Cream	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16




floor tile **pavimento**
 Nebula Cream 60 cm x 120 cm anti-slip
 Nebula Cream 60 cm x 120 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft **antislip**

 Mosaics available in page 000
 Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Nebula Silver
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Silver
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Silver
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes acabados



	size formato	3Dsoft	anti-slip antideslizante
Nebula Silver	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16



3D soft


floor tile **pavimento**
Nebula Silver 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
Nebula Silver 60 cm x 120 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft **antislip**

 Mosaics available in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Petra Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes acabados



	size formato	3Dsoft	anti-slip antideslizante
Petra Beige	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	30 cm x 60 cm	N6E2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	40
90 cm x 90 cm	14





3D soft **multisize**

floor tile **pavimento**
 Petra Beige 120 cm x 120 cm 3Dsoft
 Petra Beige 60 cm x 120 cm 3Dsoft
 Petra Beige 60 cm x 60 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft **antislip** **multisize**

 Mosaics available in page 000
 Mosaicos disponibles en página 000
 Steps & skirtings available in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico** **RT** rectified **rectificado**  floor tiles **pavimento**  wall tiles **revestimiento**  matt **mate**  gloss **brillo**  lapatto **lapado**  destonified V2 **destonificado V2**  graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42





3D soft **multisize**

floor tile pavimento
Petra Grey 90 cm x 90 cm 3Dsoft
Petra Grey 60 cm x 60 cm 3Dsoft
Petra Grey 30 cm x 60 cm 3Dsoft



Petra Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Petra Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	7	14	28	40	14




3D soft

floor tile pavimento
 Petra Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft
 Petra Grey 90 cm x 90 cm 3Dsoft

technologies tecnologías

3D soft **multisize**

 Mosaics availables in page 000
 Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

PR
 porcelain tiles
 porcelánico

RT
 rectified
 rectificado


 floor tiles
 pavimento


 wall tiles
 revestimiento


 gloss
 brillo


 lapatto
 lapado


 destonified V2
 destonificado V2


 graphic variation
 variación gráfica





3D soft **antislip**

floor tile pavimento
Petra Marfil 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Marfil 60 cm x 120 cm anti-slip

petra stones piedras
255



Petra Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Marfil
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Marfil
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Marfil
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes acabados



3Dsoft



anti-slip antideslizante

	size formato	3Dsoft	anti-slip antideslizante
Petra Marfil	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6B2	
	30 cm x 60 cm	N6E2	
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	40
90 cm x 90 cm	14




3D soft

floor tile pavimento
 Petra Marfil 120 cm x 120 cm 3Dsoft
 Forest Honey 22 cm x 120 cm anti-slip

technologies tecnologías

3D soft **antislip** **multisize**

 Mosaics availables in page 000
 Mosaicos disponibles en página 000

 Steps & skirtings availables in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. *Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.*

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42





floor tile pavimento
Tyndall Graphite 90 cm x 90 cm matt



Tyndall Grey
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**





Tyndall Grey
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 matt **N9A1**



Tyndall Grey
 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
 matt **N6A1**

finishes **acabados**

	size formato	 matt mate	 anti-slip antideslizante
Tyndall Grey	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	
Tyndall Sand	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	16
90 cm x 90 cm	8



Tyndall Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Tyndall Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Tyndall Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

technologies tecnologías



antislip



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate





destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Tyndall Graphite
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 matt **N13A1**



Tyndall Graphite
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 matt **N9A1**



Tyndall Graphite
 60 cm x 60 cm · 24" x 24"
 matt **N6A1**

finishes acabados



matt mate



anti-slip antideslizante

	size formato	matt mate	anti-slip antideslizante
Tyndall Graphite	60 cm x 120 cm	N13A1	
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	
Tyndall White	60 cm x 120 cm	N13A1	N13AD
	60 cm x 60 cm	N6A1	
	90 cm x 90 cm	N9A1	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	16
90 cm x 90 cm	8



Tyndall White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A1 · anti-slip N13AD



Tyndall White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt N9A1



Tyndall White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A1

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt mate





destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica

slip resistance resistencia al deslizamiento

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 anti-slip antideslizante
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42





wall tile revestimiento
Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt



Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall Relieve Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Tyndall Relieve White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Decorado Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**




Decorado Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**



Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall Relieve Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Decorado Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	20

wall tile revestimiento
Tyndall Relieve Grey 31,6 cm x 90 cm matt



technical features características técnicas

PB

white body
pasta blanca

RT

rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica



floor tile pavimento
Venezia Cream 90 cm x 90 cm matt

venezia porcelain tiles porcelánico
268



THE ART
**FRENCH
BAKING**

RECIPES
TECHNIQUES
HISTORY
EQUIPMENT
CULINARY
ARTS

95416X IN





Venezia Cream
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 matt N14A1 · NPLUS N14C1



Venezia Cream
 90 cm x 90 cm · 36" x 36"
 matt N9A1 · NPLUS N9C1



finishes acabados

	size formato	 nanosoft	 NPLUS
Venezia Cream	120 cm x 120 cm	N14A1	N14C1
	90 cm x 90 cm	N9A1	N9C1

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	5
90 cm x 90 cm	16



floor tile pavimento
Venezia Cream 90 cm x 90 cm NPLUS



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



gloss
brillo



polished
pulido



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





floor tile pavimento
Zendra White 60 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Zendra Black 60 cm x 120 cm matt
Zendra White 60 cm x 120 cm matt



Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · lapatto N13B2

Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2 · lapatto N13B2



Decorado Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2

Decorado Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt N13A2



Decorado Zendra Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss G141
📦 2 piezas/box piezas/caja

Decorado Zendra Gold
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss G144
📦 2 piezas/box piezas/caja

finishes acabados

	size formato	matt mate	lapatto lapado
Zendra	60 cm x 120 cm	N13A2	N13B2

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm	14

technologies tecnologías



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features características técnicas



- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- floor tiles
pavimento
- wall tiles
revestimiento
- gloss
brillo
- matt
mate
- lapatto
lapado
- destonified V1
destonificado V1
- graphic variation
variación gráfica



wall tile revestimiento
Decorado Zendra Gold 60 cm x 120 cm gloss

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing método de ensayo	 matt mate	 lapatto lapado
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C1
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10	R9
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Inspired by the Mediterranean coast, the collections that convey the freshness of the sea and the rustic charm of coastal villages.

Inspiradas en la costa mediterránea, las colecciones que transmiten la frescura del mar y el encanto rústico de los pueblos costeros.

rustics rústicos



280 · natura **N**

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

284 · natura&amalfi **N**

10 cm x 10 cm · 4" x 4"



floor tile pavimento
Natura Antico 60 cm x 60 cm matt
Decorado Antico 60 cm x 60 cm matt

natura porcelain tiles porcelánico
278





Natura Antico

60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**




Natura Cotto

60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**




Natura Terra

60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**




Malla Natura Antico

30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**



Malla Natura Cotto

30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**



Malla Natura Terra

30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**

finishes acabados

	size formato
Natura	60 cm x 60 cm
Malla Natura	30 cm x 60 cm
Decorado	60 cm x 60 cm



matt mate



anti-slip antideslizante

N6A1

N6AD

G060

N6A2

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
60 cm x 60 cm	10



Decorado Antico
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2




Decorado Cotto
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2



Decorado Terra
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2



Manises Antico
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2



Manises Cotto
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2



Manises Terra
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt N6A2

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Natura anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



matt
mate



anti-slip
antideslizante



destonified V1
destonificado V1



graphic variation
variación gráfica





floor tile **pavimento**
Natura Terra 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Malla Natura Terra 30 cm x 60 cm matt



Amalfi Antico
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt K057



Amalfi Navy
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt K057



Amalfi Terra
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt K057



Amalfi White
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt K057



Scala Mix
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt K065



finishes acabados



size formato

matt mate

Amalfi	10 cm x 10 cm	K057
Scala Mix	10 cm x 10 cm	K065

technical features características técnicas



white body
pasta blanca



wall tiles
revestimiento



matt
mate



destonified V1
destonificado V1



floor tile **pavimento**
Natura Antico 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Amalfi White 10 cm x 10 cm matt
Scala Mix 10 cm x 10 cm matt



floor tile **pavimento**
Natura Cotto 60 cm x 60 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Amalfi White 10 cm x 10 cm matt
Scala Mix 10 cm x 10 cm matt

Creativity captured in unique
reliefs and patterns that transform
your spaces.

Creatividad plasmada en relieves y
patrones únicos que transforman
tus ambientes.

design diseño



290 · bosco


31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

294 · origen 

120 cm x 120 cm · 48" x 48"


60 cm x 120 cm · 24" x 48"

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

304 · core by origen 

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"

314 · celosía vue by origen 

10 cm x 20,5 cm x 7 cm · 4" x 8" x 2.8"



Decorado Bosco

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

matt P9A5

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
31,6 cm x 90 cm	7

technologies **tecnologías**



technical features **características técnicas**

- 
 white body
 pasta blanca
- 
 rectified
 rectificado
- 
 wall tiles
 revestimiento
- 
 matt
 mate
- 
 destonified V2
 destonificado V2
- 
 graphic variation
 variación gráfica



wall tile revestimiento
Decorado Bosco 31,6 cm x 90 cm matt

bosco design diseño
291





3D soft

floor tile pavimento
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3DSoft

origin design diseño
293



Origin Linen
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**





Origin Linen
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Origin Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 anti-slip antideslizante
Origin	120 cm x 120 cm	N14B2	
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13AD
	90 cm x 90 cm	N9B2	

graphic variation variación gráfica

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	12
60 cm x 120 cm	24
90 cm x 90 cm	12



Origin Salt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**




Origin Salt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**




Origin Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

technologies **tecnologías**

3D soft **antislip**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- PR**
porcelain tiles
porcelánico
- RT**
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
matt
mate
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Origin Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2





Origin Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2



technologies tecnologías



 Steps & skirtings available in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

 Mosaic available on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features características técnicas

 **PR**
porcelain tiles
porcelánico

 **RT**
rectified
rectificado

 **Floor tiles**
pavimento

 **wall tiles**
revestimiento

 **gloss**
brillo

 **lapatto**
lapado

 **destonified V2**
destonificado V2

 **graphic variation**
variación gráfica



3D soft

floor tile pavimento
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile revestimiento
Origin Sage 60 cm x 120 cm 3DSoft
Palazzo Mix 60 cm x 120 cm 3DSoft

finishes acabados

	size formato	3D 3Dsoft
Origin Sage	60 cm x 120 cm	N13B2
Origin Sky	60 cm x 120 cm	N13B2

graphic variation variación gráfica

size formato	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces piezas	12	24	12

floor tile **pavimento**
Origin Terra 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Terra 60 cm x 120 cm matt
Celosía Vue Terra 10 cm x 20,5 cm x 5 cm matt





Origin Terra
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**




Origin Terra
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Origin Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**

finishes acabados


	size formato	 3Dsoft
Origin Terra	120 cm x 120 cm	N14B2
	60 cm x 120 cm	N13B2
	90 cm x 90 cm	N9B2

graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
120 cm x 120 cm	12
60 cm x 120 cm	24
90 cm x 90 cm	12

technologies **tecnologías**

 **soft**

 Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

 Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

- 
porcelain tiles
porcelánico
- 
rectified
rectificado
- 
floor tiles
pavimento
- 
wall tiles
revestimiento
- 
gloss
brillo
- 
lapatto
lapado
- 
destonified V2
destonificado V2
- 
graphic variation
variación gráfica





Palazzo Bone
 120 cm x 120 cm · 48" x 48"
 3Dsoft N14B2 · supershine N14C2



Palazzo Bone
 60 cm x 120 cm · 24" x 48"
 3Dsoft N13B2 · supershine N13C2



finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 supershine
Palazzo Bone	120 cm x 120 cm	N14B2	N14C2
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13C2

technologies tecnologías



Steps & skirtings available in page 329
 Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics available in page 000
 Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas



porcelain tiles
 porcelánico



rectified
 rectificado



floor tiles
 pavimento



wall tiles
 revestimiento



lapatto
 lapado



polished
 pulido



destonified V2
 destonificado V2



graphic variation
 variación gráfica



floor tile **pavimento**
Palazzo Bone 120 cm x 120 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Palazzo Bone 60 cm x 120 cm supershine



Palazzo Mix
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2 · supershine N14C2





Ducale Mix
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft N14B2



Palazzo Mix
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft N13B2 · supershine N13C2

finishes acabados

	size formato	 3Dsoft	 supershine
Palazzo Mix	120 cm x 120 cm	N14B2	N14C2
	60 cm x 120 cm	N13B2	N13C2
Ducale Mix	120 cm x 120 cm	N14B2	

technologies tecnologías



Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329



Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features características técnicas



porcelain tiles
porcelánico



rectified
rectificado



floor tiles
pavimento



wall tiles
revestimiento



lapatto
lapado



polished
pulido



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



3D soft

floor tile **pavimento**
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSofit
Ducale Mix 120 cm x 120 cm 3DSofit

wall tile **revestimiento**
Origen Salt 60 cm x 120 cm matt
Verdant Salt 60 cm x 120 cm matt
Celosía Vue Sage 10 cm x 20,5 cm x 5 cm matt

core

by origin



RE Core Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Core Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Core Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Core Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



RE Core Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-0



graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



3D soft

floor tile pavimento
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile revestimiento
RE Crosia Sky 60 cm x 120 cm matt

origin design diseño





RE Core Edén Salt

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt **R12-3** · per piece **por pieza**

mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**

 **3 pieces/box piezas/caja**



floor tile pavimento

Origin Terra 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile revestimiento

RE Core Edén Salt 60 cm x 120 cm matt

RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt

Slat Terra 14,7 cm x 14,7 cm matt

small pieces piezas pequeñas




Slat Linen
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K084



Slat Sage
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K084



Slat Salt
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K084



Slat Sky
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K084



Slat Terra
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt K084





wall tile revestimiento
Core Sage 60 cm x 120 cm matt
Slat Sage 14,7 cm x 14,7 cm matt



floor tile **pavimento**
Origin Salt 120 cm x 120 cm 3DSoft


wall tile **revestimiento**
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Crosia Core Salt 60 cm x 120 cm matt



RE Crosia Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Crosia Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Crosia Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Crosia Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Crosia Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



RE Arc Core Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Arc Core Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Arc Core Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Arc Core Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



RE Arc Core Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt R12-1



graphic variation **variación gráfica**

size formato	pieces piezas
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**



hi-tech ceramic
cerámica hi-tech



rectified
rectificado



wall tiles
revestimiento



easy to machine
fácil mecanizado



matt
mate



destonified V2
destonificado V2



graphic variation
variación gráfica



floor tile **pavimento**
Origin Salt 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Arc Core Salt 60 cm x 120 cm matt

VUE



The lattice that frames the light.

With clean lines and balanced proportions, Vue offers a contemporary take on the classic lattice. Its central opening plays with light and shadow, bringing movement and depth to any setting.

Versatile in and outdoors, it defines spaces while keeping them open and connected.

La celosía que enmarca la luz.

Con líneas puras y proporciones equilibradas, Vue redefine la celosía tradicional con una mirada contemporánea. Su abertura central crea juegos de luz y sombra que cambian a lo largo del día, aportando dinamismo y profundidad a cualquier espacio.

Vue es versátil tanto en interiores como exteriores, ideal para separar, conectar y sugerir sin cerrar.

Technical features · Características técnicas

material material	Full-body ceramic, wet-pressed Gres todo masa, prensado en húmedo
size formato	10 cm x 20,5 cm
thickness espesor	7 cm
weight peso	1,8 kg aprox.
price code código de precio	G066
finish acabado	Matt - Frost resistant Mate - Resistente a las heladas
recommended joint junta recomendada	6-8 mm



Celosía Vue Sage
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt G066



Celosía Vue Salt
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt G066



Celosía Vue Sky
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt G066




Celosía Vue Terra
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt G066



modularity modularidad

module módulo


composition composición





composition A



composition C




composition E





composition G

module módulo


composition composición




composition B



composition D






composition F



composition H

packing list lista de embalaje

size formato	 piezas piezas			 boxes cajas			 europallet		
	kg	m ²	kg	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg	
10 cm x 20,5 cm	3	5,54	0,06	70	4,27	387			

Standards, testing, installation instructions, and maintenance of ceramic tiles.

Normativas, ensayos, instrucciones de colocación y mantenimiento de baldosas cerámica.

technical information información técnica





Traditional polish on matt tile before grinding.

Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.



Treatment with «Easy-to-clean» application, which serves as protection of the high-gloss polish.

Aplicación de la capa «Easy-to-clean» protectora del pulido alto brillo de la pieza.



Dry grinding of the tile after the «Easy-to-clean» application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.

Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología «Easy-to-clean». La pieza se testea aplicándole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.



Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.

Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.

No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.

Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a «industrial pulidora» makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.

This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum.

That is why Fanal is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 90 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values Fanal.

The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage Fanal has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and Fanal is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.

En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de pulido.

Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc...) es el pulido el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.

El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una pulidora industrial realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.

Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales

de alto valor estético la exigencia del cliente final es máxima.

Es por ello que Fanal es pionero en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 90 en una escala máxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por Fanal.

La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un repulido del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja Fanal ha encontrado la solución definitiva y haciendo una fuerte inversión en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es Fanal el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.

Features of porcelain tile

Water absorption

UNE-EN ISO 10545-3

Water absorption measures the degree of internal porosity of the ceramic body. The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time.

Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.

Surface abrasion resistance

UNE-EN ISO 10545-7

For glazed tiles, evaluates enamel wear due to friction and assigns a PEI classification (I to V).

Thermal shock resistance

UNE-EN ISO 10545-9

This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating wear due to friction and assigns a PEI classification (I to V).

Resistance to breakage

UNE-EN ISO 10545-11

Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and pressure cooker, after painting the glazed side with ink. Searching for the glaze cracks.

Frost resistance

UNE-EN ISO 10545-12

When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break. The test consist of soaking the tile in water and subjecting them to temperature cycles from +5°C to -5°C. All sides of the tile are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.

Chemical resistance

UNE-EN ISO 10545-13

This test separately determines the resistance of the tile to stains, cleaning products, acids and alkalis. To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface. The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes. The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC. To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days. The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.

Stains resistance

UNE-EN ISO 10545-14

The method to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analyzing the results in order to detect irreversible changes. From this procedure we obtain 5 degrees according to the results. The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.

To ensure that ceramic floor tiles are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.

Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.

Type I

Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products.

Type II

Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively.

Type III

Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear.

Type IV

Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear.

Type V

Flooring suitable for very heavy wear.

All our products, all formats, comply with european regulation UNE EN ISO 10545-2 regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness.

Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.

Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.

Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.

Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices. This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.

Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.

Características del gres porcelánico

Absorción de agua

UNE-EN ISO 10545-3

La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

Resistencia a la abrasión superficial

UNE-EN ISO 10545-7

Ensayo para baldosas esmaltadas, evalúa el desgaste del esmalte debido a fricción. Asigna una clasificación PEI (I a V).

Resistencia al choque térmico

UNE-EN ISO 10545-9

Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15°C y 145°C.

Resistencia al cuarteo

UNE-EN ISO 10545-11

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo a las baldosas enteras a una alta presión de vapor de agua en autoclave durante 2 horas y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

Resistencia a la helada

UNE-EN ISO 10545-12

Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo. Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5°C y -5°C. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.

Resistencia al ataque químico

UNE-EN ISO 10545-13

Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos. Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa. El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2. Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC. Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.

Resistencia a las manchas

UNE-EN ISO 10545-14

Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento. La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.

Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.

Tipo I

Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos.

Tipo II

Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave.

Tipo III

Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal.

Tipo IV

Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal.

Tipo V

Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso.

Todos nuestros productos, en todos los formatos cumplen la norma europea UNE EN ISO 10545-2 en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad.

Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.

Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.

Recomendado en todas las habitaciones de viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.

Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.

Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

Technical features · Características técnicas

White body tiles (Group BIII) · Revestimiento de pasta blanca (Grupo BIII)

standard norma	test ensayo	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018	values valores	
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificad ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	± 10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificad ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificad ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificad ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificad ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	> 10 %	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 12 N/mm ²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 600 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		< 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmaladas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Test method available not demanded Método de ensayo disponible no exigido		Does not resists No resiste
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minium Clase B mínimo
	Household detergents and additives for swimmings-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minium Clase B mínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minium Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

Technical features · Características técnicas

Porcelain tiles (Group BIa) · Gres porcelánico (Grupo BIa)

standard norma	test ensayo	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018	values valores	
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificados ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / rectificados ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	±10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificados ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / rectificados ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificados ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificados ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / no rectificados ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / rectificados ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 35 N/mm ²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 1300 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-7	Surface abrasion resistance Resistencia a la abrasión superficial	As per manufacturer Según los valores del fabricante		According to models Según modelos
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		< 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmaladas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minium Clase B mínimo
	Household detergents and additives for swimmings-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minium Clase B mínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minium Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

Installation tips

Laying or hanging

The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.

Features of floor or wall

Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.

The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorption, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.

If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.

In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.

Placing and movement joints

Strict observance of the 1.5 mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).

In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.

Notice to installers

During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.

For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.

Please do not ever use any charcoal black grouts.

Right after the lay out, it's highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.

Techniques and adhesives

Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The "thin bed" laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.

These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer's instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed porcelain tile, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the floor tiles to normal use.

Maintenance during building work

Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Initial cleaning after tile laying

Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the floor tiles indicated by the manufacturer must be taken into account.

When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.
- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.
- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the tile in question and the manufacturer's recommendations.

Ordinary care

Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the nonporous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test clean a spare tile or a less visible area first.

Consejos de colocación

Colocación

El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.

Características del soporte

Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.

Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.

Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.

En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.

Juntas de colocación y movimiento

Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación elásticas (juntas de partición).

En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta

más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.

Aviso a los colocadores

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan «negro de humo» (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.

Técnicas de colocación y materiales de agarre

Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.

Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados. Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.

Mantenimiento durante los trabajos de ejecución

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada

protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas.

Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Movement joints

In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:

Structural, perimeter, expansion and installation joints.

Structural joints

These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.

Perimeter joints

The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.

Expansion joints

Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.

Installation joints

These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.

Juntas de movimiento

Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:

Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.

Juntas estructurales

Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.

Juntas perimetrales

Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.

Juntas de dilatación

La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5 y 8 mm.

Juntas de colocación

Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.

Bonding material

Material de agarre

The adhesives are classified according to the UNE-EN 12004 standard as:

Los adhesivos vienen clasificados según norma UNE-EN 12004 en:

C2 Cement-based adhesives

A mixture of hydraulic binders, mineral fillers, and organic additives that only needs to be mixed with water right before use.

Adhesivos a base de cemento C2

Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, y aditivos orgánicos, que solo tiene que mezclarse con agua justo antes de su uso.

D2 Dispersion adhesives

A mixture of organic binder(s) in the form of a polymer in aqueous dispersion, organic additives, and mineral fillers, supplied ready for use.

Adhesivos en dispersión D2

Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

R2 Reaction adhesive

A mixture of synthetic resins, organic additives, and mineral fillers whose hardening results from a chemical reaction. They are available as one or more components.

Adhesivo de reacción R2

Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes.

When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm², the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.

Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900 cm², se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.

Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:

Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:

base soporte	format formato	thickness espesor	recommended adhesive adhesivo recomendado	outdoor installation adhesivo para exteriores
white body pasta blanca	31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	ADESILEX P7	
porcelain tiles porcelánico	120 cm x 120 cm	9,0 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 120 cm	9,2 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	30 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	22 cm x 120 cm	8,0 mm	KERAFLEX EASY S1	
	90 cm x 90 cm	9,3 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2

Cleaning and maintenance

Limpieza y mantenimiento

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Limpieza final de obra


Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con unlimpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.


type of dirty tipo de suciedad incrustada	FILA Product to use producto FILA a utilizar
Cement installation residues, calcareous residues, metal scratches, oxide deposits Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc. Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Graffiti Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANDPAINT STAR
Wax candel, bitumen, adhesive tape residues. Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán	FILASOLV

Special pieces · Piezas especiales



Rounded step · Peldaño romo *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 120 cm	matt mate	G062	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G064	4
45 cm x 90 cm	matt mate	G061	2
	NPLUS / lapatto / supershine	G063	2
30 cm x 60 cm	matt mate	G052	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G056	4




Technical step · Peldaño técnico *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 120 cm	matt mate (ingletado)	G105	1
	matt mate	G121	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G123	1
45 cm x 90 cm	matt mate	G115	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G115	1
30 cm x 60 cm	matt mate	G086	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G088	1



Skirting board · Rodapié *




size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
7,5 cm x 120 cm	matt mate	G039	10
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	10
7,5 cm x 120 cm x 8 mm	matt mate	G039	12
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	12
7,5 cm x 90 cm	matt mate	G038	15
	NPLUS / lapatto / supershine	G040	15
7,5 cm x 60 cm	matt mate	G240	18
	NPLUS / lapatto / supershine	G246	18



Mosaic · Mosaico *

size formato	finish acabado	price code código precio	pieces per box piezas por caja
30 cm x 30 cm	matt mate	G042	5
	NPLUS / lapatto / supershine	G043	5

Packing list · Lista de embalaje

size formato	thickness espesor							 europallet		
		pieces piezas	kg	m ²	boxes cajas	m ²	kg	boxes cajas	m ²	kg
120 cm x 120 cm	9 mm	1	31,00	1,44	40	57,60	1240			
60 cm x 120 cm	9,2 mm	2	29,20	1,44				33	47,52	964
22 cm x 120 cm	8 mm	6	28,32	1,60				30	47,95	850
60 cm x 60 cm	8,2 mm	3	21,15	1,08				40	43,20	846
30 cm x 60 cm	8,2 mm	6	21,12	1,08				48	51,84	1014
10 cm x 60 cm	-	15	19,00	0,87	72	62,79	1364			
90 cm x 90 cm	9,3 mm	2	34,40	1,62	32	51,84	1101			
		1	17,38	0,81	80	64,51	1390			
60 cm x 120 cm REV	8,5 mm	3	35,40	2,16	24	51,84	850			
31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	4	19,20	1,14	48	54,60	922			
10 cm x 10 cm	8,7 mm	51	6,67	0,51				96	48,96	640

© 2026 Cerámicas Fanal, S.A.

The reproduction of the colours is approximate. Cerámicas Fanal, S.A. reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Fanal, S.A. se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
teléfono (+34) 964 771 177
export@fanal.com · nacional@fanal.com

fanal.com